




**Videokamera do auta SJCAM**

# Vzhľad




Tlačidlo napájania, otvor mikrofónu, indikátor stavu, napájacia zdierka, reproduktor, objektív, otvor pre kartu TF, indikátor pripojenia Wi-Fi, dotykové tlačidlá, napájacia zdierka.

# Upevnenie kamery


## 1. Očistite čelné sklo vozidla

Dôkladne zbavte čelné sklo vozidla všetkých nečistôt, prachu a mastnoty.




## 3. Upevnite držiak pomocou prísavky na sklo

Najskôr otočte gombíkom na držiaku proti smeru hodinových ručičiek a potom prilepte prísavku na čelné sklo. Upevnite polohu držiaka otočením gombíka v smere hodinových ručičiek.




## 2. Nasadte kameru do držiaka


Zacvaknite kameru do držiaka podľa obrázka nižšie.



## 4. Pripojte napájací kábel

Podľa schémy na nasledujúcej strane prevedte napájací kábel okolo čelného skla bokom auta až do zdierky zapalovania.






Obrázok vyššie predstavuje ilustračnú schému zapojenia. Poznámka: Umiestnenie zapaľovača sa v jednotlivých vozidlách líši.

# Použitie


## 1. Nastavenie uhla





Pripojte do kamery napájací kábel. Na obrazovke uvidíte uhol záberu, ktorý kamera aktuálne sníma. V prípade potreby upravte polohu kamery.



## 2. Spustenie záznamu a používateľské rozhranie

Po spustení záznamu sa červený a modrý LED indikátor v ľavom hornom rohu obrazovky rozblíkajú. Vďaka tomu budete vedieť, že aktuálne prebieha nahrávanie záznamu.



-  Zapnutie alebo vypnutie záznamu zvuku počas nahrávania videa.
-  Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi. Ak je pripojenie Wi-Fi aktívne, bude indikátor v pravom spodnom rohu obrazovky blikať modro/červeno.
-  Uzamknutie aktuálneho súboru a jeho uloženie do pamäte.
-  Nastavenie zoznamu stôp a nahrávania.

## **Uzamknutie nahraného videa**

Pomocou tlačidla označeného symbolom výstražného trojuholníka môžete aktuálny videosúbor uzamknúť. Bude tak uložený len na čítanie a jeho odstránenie nebude možné. K automatickému uzamknutiu aktuálneho videozáznamu dôjde taktiež v prípade kolízie alebo nárazu.

Zamknutý súbor spoznáte tak, že koncovka „EVE“ v názve súboru bude nahradená koncovkou „Emergency“. Všetky videosúbory sa však ukladajú do rovnakého adresára.

Napr.: XXXXXXXXXXXX\_EVE.MOV bude XXXXXXXXXXXX\_EMERGENCY.MOV

Počet uzamknutých súborov v pamäti nie je nijak obmedzený.

Automatické uzamykanie súborov: Pri automatickom uzamknutí súboru následkom nehody alebo nárazu dôjde k uzamknutiu celej dĺžky záznamu, t. j. budete mať k dispozícii jasný záznam udalostí predchádzajúcich nehode.

## **Prehrávanie:**

Pomocou šípok sa môžete pohybovať v ponuke a vybrať si záznam, ktorý si želáte prehrať. Uzamknuté súbory sú označené symbolom zámku.


## Prehrávanie videí



► Ťknite na túto ikonu, čím vstúpíte do zoznamu uložených súborov. Ťknutím na požadovaný súbor spustíte jeho prehrávanie.

- ↶ Ťknutím sa vrátite na zoznam videí.
- ✖ Ťknutím príslušné video odstránite.
- ⏏ Ťknutím nastavíte rýchlosť prehrávania – na výber je 1-, 2-, 4- a 8-násobná rýchlosť prehrávania.
- ⏸ Ťknutím pozastavíte a opäť spustíte prehrávanie

## Nastavenie nahrávania



- ⚙️ Ťuknite na túto ikonu, čím vstúpите do ponuky s nastavením. Ponuka obsahuje nasledovné položky:
  - Cycle video: Nastavenie časového intervalu videosegmentu.
  - Date tab: Zapnutie alebo vypnutie časovej/dátumovej pečiatky v zázname.
  - Gravity Sensing: Zapnutie alebo vypnutie gravitačného senzora.
  - Language setting: Výber požadovaného jazyka používateľského rozhrania.
  - Date / Time: Nastavenie dátumu a času.
  - Key Sound: Zapnutie alebo vypnutie zvukovej výstrahy po stlačení tlačidla.
  - Screen saver: Nastavenie časového intervalu aktivácie šetriča obrazovky, prípadne jeho vypnutie (možnosť Off).
  - WiFi SSID: Zmena nastavenia názvu siete Wi-Fi, ktorú kamera vysiela.
  - WiFi Password: Zmena nastavenia prístupového hesla do siete Wi-Fi, ktorú kamera vysiela.
  - Format: Formátovanie pamäťovej karty.
  - Default setting: Obnovenie kamery do továrenského nastavenia.
  - Version: Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru kamery.
  - License plate watermark: Nastavenie zobrazenia evidenčného čísla vozidla vo videozázname.
  - WDR: Nastavenie kompenzácie protisvetla.



## Základné technické údaje

	SJDASH	SJDASH+
Procesor	Novatek 96658	Novatek 96660
Snímač	Sony IMX323	Sony IMX291
Vstupné napätie	5 V	
Vstupný prúd	2 A	
Štandard Wi-Fi	802.11b/g/n 2,4 GHz	
Operačné systémy	Android 4.1 a novší, prípadne iOS 8.0 a novší	
Pozorovací uhol	140°	160°
Clona	f2,0	f1,33
Objektív	6G	7G
Veľkosť obrazovky	3,0	
Kompenzácia protisvetla	ÁNO	
Gravitačný senzor	ÁNO	
Formát videa	MP4	
Videokodek	H.264	
Snímková frekvencia	1080p/30 FPS	1080p/60 FPS
ADAS	NIE	ÁNO
GPS	NIE	ÁNO
Nočné videnie	NIE	ÁNO

## Vhodné úložiská súborov

Používajte zásadne pamäťové karty s kapacitou minimálne 16 GB. Poznámka: Postupom času môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo k vyčerpaniu obmedzeného počtu cyklov čítania a zápisu. Pamätajte na to a vždy používajte pamäťovú kartu, ktorá je v dobrom stave.

## Aplikácia pre mobilné telefóny

### 1. Stiahnite si aplikáciu do telefónu

Prejdite do obchodu s aplikáciami podľa operačného systému, ktorý používate, a vyhľadajte „SJCAM“. Môžete taktiež naskenovať jeden z QR kódov nižšie.



iOS




Android



### 2. Prepojte aplikáciu s kamerou SJDASH.

Zapnite na kamere Wi-Fi. Na obrazovke sa zobrazí názov siete a prístupové heslo do siete. Túto sieť následne vyhľadajte v mobilnom telefóne a pripojte sa do nej. Potom sa vráťte do aplikácie SJCAM.

# Zoznam príslušenstva



Kamera, napájací kábel, držiak s prísavkou, napájací konektor do zapaľovania, sprievodca rýchlym štartom

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii na adrese:

[www.sjcam.com](http://www.sjcam.com). Môžete nám taktiež zavolať na telefónne číslo: +86-0755-28314339

Výrobca:

Adresa:



Oficiálne webové stránky: [www.sjcam.com](http://www.sjcam.com) | Podpora: [support@sjcam.com](mailto:support@sjcam.com)  
Najnovšiu verziu návodu nájdete na stránkach <http://sjcam.com/manual>